



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
(АРИС)

ТРЕТИЙ ПРОЕКТ СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
(ПСИ 3)

**Микро-проект: «Замена отопительной системы в средней школе им. Б.
Мырзабаева» Кара-Бууринского района, Таласской области**

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
СРЕДОЙ (ПУОСС)

Талас - 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2.	ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	9
3.	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	11
4.	ПЛАН МОНИТОРИНГА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	16
5.	ИНФОРМАЦИЯ О МОС И МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ.....	18
6.	ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ	19
7.	СПИСОК УЧАСТНИКОВ	23
8.	ФОТОГРАФИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ	24
9.	ЧЕК-ЛИСТ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И ВОЗДЕЙСТВИЙ	25

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АА	Айыльный аймак
АО	Айыльный округ
АРИС	Агентство развития и инвестирования сообществ
ВБ	Всемирный банк
ГСМ	Горюче-смазочные материалы
ГЭТИ	Государственная экологическая и техническая инспекция
КР	Кыргызская Республика
МОС	Механизм обратной связи
ОМСУ	Органы местного самоуправления
ОР	Операционное руководство
ОП	Операционная политика
ПРС	Почвенно-растительный слой
ПСД	Проектно-сметная документация
ПСИ	Проект сельских инвестиций
ПМ	План мониторинга
ПУОСС	План управления окружающей и социальной средой
РайОО	Районное отдел образования
СИЗ	Средства индивидуальной защиты

1 ВВЕДЕНИЕ

Проект сельских инвестиций (ПСИЗ) направлен на повышение местного потенциала для совместного планирования процесса развития и улучшения доступа к надежной инфраструктуре в целевых сообществах.

Проект включает три компонента: (1) повышение потенциала органов местного самоуправления и сообществ, (2) сельские инвестиции, включающие (2.1) гранты на подпроекты и (2.2) малые гранты на микропроекты и (3) управление проектом.


Деятельность Компонента 2 направлена на улучшения доступа к социальной и экономической инфраструктуре сельских жителей за счет предоставления грантов сельским сообществам, прошедшим конкурсный отбор.

Одним из элементов данного Компонента является микропроект «Замена отопительной системы в СШ им. Мырзабаева, Кара-Бууринского района, Чымгентского АА с. Чымгент Таласской области», которой является муниципальной собственностью Чолпонбайского АА.

Краткая информация о районе и АА

Кара-Бууринский район образован в 1930 году. Район занимает площадь 2952 км², что составляет 25,8% площади области. Численность постоянного населения по итогам переписи населения 2009 года составляет 58 056 человек (в т.ч. пгт. Маймак 887 человек) – 25,6% населения области. Средняя плотность населения 19,6 человек на 1 км². На территории района расположены – 1 поселок городского типа и 23 сельских населенных пунктов, относящихся к одному поселковому и 9 аильным округам: пгт. Маймак, Ак-Чийскому (2 населенных пунктов), Бейшекенскому (3), Бакьянскому (2), Аманбаевскому (4), Бакайырскому (Кара-Сайскому) (2), Кара-Бууринскому (3), Кёк-Сайскому (2), Чолпонбайскому (2), Шекерскому (2). Административный центр района с. Кызыл-Адыр с постоянным населением 10 789 человек.

Иллюстрация 1. Месторасположение района



Кара-Бууринский район расположен в западной части территории Таласской области и ограничивается с севера Эчкили-Тооским, с юга Таласским хребтами. Горные и предгорные зоны занимают до 64%, а долинные до 36% площади района. Горные территории характеризуются высокой расчлененностью рельефа и большой гравитационной энергией склонов. Так, перепады абсолютных высот в горной зоне изменяются от 1450 м до 4484 м (пик Манаса), долинной от 900 м до 1450 м. Абсолютный минимум температуры воздуха может достигать -43°C (средние в горной части -30°C , долинной -25°C), абсолютный максимум температуры до $+36^{\circ}\text{C}$. Суточный максимум осадков 1% обеспеченности может достигать от 50 до 70 мм. Среднегодовое количество осадков изменяется: в горной зоне от 500 до 800 мм в год, в долинной зоне от 200 до 500 мм в год. Снеговые нагрузки изменяются: в горной зоне от 50 до 400 кг/м², долинной до 50 кг/м² (максимальные до 102 кг/м²). Высота снежного покрова составляет: в долинной части до 20 см, в горной части на абсолютной отметке 3,5 км - 115 см. Число дней со снежным покровом: в горной зоне достигает до 250, в долинной части – 70-80. По годовой продолжительности бурь горная зона характеризуется значениями буречасов от 16 до 30, долинная – до 15. Максимальные скорости ветра в горной зоне варьируют от 27 до 52 м/с.

Гидрографическая сеть представлена левобережными притоками реки Талас, которые имеют следующие максимальные расходы р. Кюркюрео бассейна р. Асса - 40м³/сек, Кара-Буура – 52 м³/сек, Сулуу-Бакайыр – 3,5 м³/сек.

Почвы представлены в равнинной части - сероземами, в горной - бурыми, каштановыми, коричневыми черноземами.

На территории района на р. Талас расположено Кировское водохранилище объемом 550 млн. м³, с высотой плотины 83,7 м. Эксплуатируется с марта 1975 года.

Район земледельческо-животноводческий, выращивается табак, фасоль, занимаются скотоводством. В районе имеется 10 569 домохозяйств. Орошаемые пашни составляют 30,6 тыс. га, богарные земли – 12,9 тыс. га, пастбища 19,9 тыс. га, сенокосы – 397 га.

На территории района проходит автодорога Бишкек – Талас – Тараз, Маймак – Кызыл-Адыр, Кызыл-Адыр – Каныш-Кыя. Основной вид транспорта автомобильный.

Полезные ископаемые представлены строительными материалами, горнорудным сырьем в виде поделочных камней.

Место размещения объекта: Чолпонбайский АО граничит с Бакайырским, Акчийским и Кара-Бууринским АО. Отдаленность от областного центра – 70 км. Высота над уровнем моря 1718 м, расстояние до ближайшего районного центра 10 км.

На участке и рядом с ним нет природоохранных объектов (заповедников, памятников культуры, исторических и архитектурных достопримечательностей).

Рельеф участка: ровный. На участке прежде не было селей, оползней, нет признаков эрозии почвы.

Водоснабжение: Централизованное водоснабжение находится в СШ. Контроль качества воды ведется по планам районного СЭН.

Канализация: Централизованная канализация отсутствует. На территории школы имеется дворовой туалет.

Электроснабжение: регулярное с редким отключением при поломках. В период ремонтных работ бывают временные отключения.

Наличие асбестосодержащих материалов (АСМ): Отсутствует

Вопросы переселения: Применение политики ВБ ОР 4.12 «Вынужденное переселение» не требуется

Село Чымгент расположено в западной части Кара-Бууринского района, расстояние до районного центра 10 км. Климат резко континентальный, средняя температура в январе, феврале достигает до 30 градусов мороза. В летнее время- июле, августе до 20 градусов и выше. Население села составляет 6802 человек, из них 3396 женщины.

Количество учеников СШ. им. Б. Мырзабаева 531, из них 287 девочек. Количество учителей 37, из них 35 женщин, тех. персонал 13 человек, из них 5 женщин.

Спецификация объекта

Год постройки здания	1989
Наружные размеры здания	748,92 м2
Фундаменты	Бетон
Стены	Жженый кирпич
Перекрытие	Деревянное,
Покрытие кровли	Металическое



Иллюстрация 2. Схема расположения школы

Средняя школа им.Б.Мырзабаева имеет 3 корпуса, первый корпус был построен 1989 году, второй дополнительный корпус был построен 2006 году, третий корпус для начальных классов одноэтажное здание 2018 года. Техническое состояние 1 и 2 корпуса удовлетворительное. Требуется замена окон и входной двери 1-корпуса. Существующая система отопление водяная, электрическая, изготовлена кустарным методом и находится в неудовлетворительном состоянии требуется полная замена системы.

Микропроект предусматривает демонтаж оконных блоков и подоконников и установку 4-х камерных оконных блоков и подоконников 32 штук из ПВХ, демонтаж дверного блока и установка двери ПВХ материалов.

Иллюстрация 3. Фото 1-4 отопительной системы и окон





Основные виды работ по микропроекту:

- Демонтаж трубопроводов системы отопления – 130 м;
- Демонтаж радиаторов – 28 шт.;
- Демонтаж дверного блока 1 шт.;
- Установка дверного блока из ПВХ профиля – 1 шт.;
- Демонтаж оконных блоков – 32 шт.
- Установка оконного блока-32 шт.;
- Демонтаж подоконных деревянных – 32 шт.
- Установка подоконников из ПВХ-32 шт.;
- Ремонт штукатурки откосов -42,4 м²;
- Водоземлюсионная окраска откосов – 42,4 м²;
- Установка фарфоровых электроконвекторов – 35 шт.;
- Монтаж силового щита – 1 шт.;
- Прокладка кабелей с установкой распределкоробок – 160 м.

Весь материал будет сертифицирован и иметь сертификат качества, подтверждающий безопасность использования в детских учреждениях.

Замена отопительной системы, окон и подоконников в здании средней школы вызовет определенные краткосрочные отрицательные экологические воздействия на воздух, уровень шума в ходе строительных работ. Данные экологические проблемы как строительная пыль и мусор, так и безопасность рабочих и населения будут носить временный характер и могут быть беспрепятственно смягчены путем выполнения соответствующих мер по предупреждению и (или) смягчению. Отрицательные воздействия на естественную среду обитания, охраняемые зоны, объекты историко-культурного наследия не ожидаются.

Минимизация социальных рисков.

Период строительно-монтажных работ составит около **2-х месяцев**. Возможно, что реализация работ выпадет на начало сентября учебного года. Для минимизации воздействия строительно-монтажных работ на учебный процесс, а также не допущения получения травм персоналом администрации школы и учеников, работы будут проводится поэтапно. В первую очередь 1 корпус, а затем 2 корпус отдельно. Для непрерывного учебного процесса администрацией школой было принято решение, что на период ремонта ввести 3-х сменную систему обучения. Также при необходимости будут освобождены кабинеты учителей для размещения детей. Данный вопрос был согласован на общем собрании при участии администрации школы, родительского комитета, и представителей МСУ, РайОО, который прошел 26.07.2019-г. (протокол собрания прилагается ниже). Примерное время занятий в 3 сменную систему обучения:

1 смена 08:00 - 11:00 ч.

2 смена 11:30-14:30 ч.

3 смена 15:00-18:30 ч.

Реализация микропроекта будет иметь положительное социальное воздействие на детей и сотрудников школы. Создание и улучшение комфорта пребывания детей и учителей в школе. Относительно типа, расположения, чувствительности и масштаба, характера и степени потенциального отрицательного экологического воздействия, микропроект по замене отопительной системы, окон в СШ и отнесен к категории В. Для него разработан локальный План управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) с оценкой местных экологических и социальных условий и потенциальных воздействий, и мер по их смягчению и предупреждению.

ПУОСС считается обязательным документом, который необходимо соблюдать в ходе реализации микропроекта. ПУОСС состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или

снижения до приемлемого уровня. План управления окружающей и социальной средой описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате замены окон и дверей, включая вопросы охраны труда и техники безопасности, ремонтных работ, сбора и утилизации твердых и строительных отходов.

АРИС наряду с ОМСУ несет ответственность за мониторинг соответствия всех финансируемых в рамках микропроекта мероприятий с мерами охранной политики Всемирного банка в экологической и социальной сферах, действующих в отношении ПСИ-3, а также с требованиями национального законодательства КР. Экологический мониторинг работ (см. таблицу 2) будет проводиться согласно ПУОСС, описанному в настоящем документе. Экологический и социальный мониторинг предполагает регулярный осмотр участков проведения всех физических мероприятий по микропроекту, финансируемых подрядчиками микропроекта, и отслеживание реализации ПУОСС.

Подрядчики микропроекта обязаны соблюдать ПУОСС. Строительный подрядчик должен располагать специальным персоналом, ответственным за реализацию ПУОСС на этапе строительства. Специалист АРИС на местах будет отслеживать выполнение мер по смягчению воздействий и соблюдению добросовестной практики, предписанной данным документом, и в случае выявления недостатков уведомит подрядчиков о выявленных проблемах и потребует принять корректирующие меры. ПУОСС будет включен в тендерную документацию на выполнение работ, и таким образом, подрядчики будут обязаны соблюдать требования ПУОСС.

2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Основными нормативными документами, регулируемыми мероприятия по охране окружающей среды, являются:

№	Законодательный акт	Номер Год принятия	Назначение / содержание
Основные положения законодательства по охране окружающей среды			
1	Закон КР «Об охране окружающей среды»	№53 от 1999 г	Устанавливает базовые принципы охраны окружающей среды и обеспечивает правовые полномочия создания экологического качества, установления системы мониторинга и контроля за окружающей средой Среди стандартов и норм экологического качества, авторизированных в рамках данного закона, представлены следующие имеющие отношение к проекту: нормы максимально безопасной концентрации опасных веществ в воздухе, воде; стандарты использования природных ресурсов; нормы максимально безопасных уровней шума, вибраций и других опасных физических воздействий. Данный закон устанавливает требования по проведению экологической оценки в целях предотвращения возможных вредных экологических воздействий. Он запрещает финансирование или реализацию проектов, связанных с использованием естественных ресурсов без получения положительного заключения Государственной экологической экспертизы.
2	Закон КР «Об экологической экспертизе»	№54, от 1999 г	Является основным законодательством, касающимся проведения экологической оценки. В его задачи входит предотвращение негативных воздействий на здоровье людей и окружающую среду, происходящих в результате экономической или другой деятельности и обеспечение соответствия такой деятельности экологическим требованиям страны.
3	Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»	N151, от 2009 г.	Применяется в целях охраны окружающей среды, определяет основные положения технического регулирования в области экологической безопасности и устанавливает общие требования к обеспечению экологической безопасности при проектировании и осуществлении деятельности на объектах хозяйственной и иной деятельности для всех юридических и физических лиц.
4	Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду в Кыргызской Республике	№ 60 от 13.02.2015 года	Устанавливает порядок проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (далее - ОВОС). Целью проведения ОВОС является предотвращение и/или смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.
5	Закон КР «Об охране атмосферного воздуха»	№51 от 1999 года	Регулирует отношения по использованию и охране атмосферного воздуха.
6	Закон КР «Об отходах производства и потребления»	№89 от 2001г	Определяет государственную политику в области обращения с отходами производства и потребления и призван содействовать

			предотвращению отрицательного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека при обращении с ними, а также максимальному вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника сырья.
7	Закон КР «Об охране и использовании растительного мира»	№53 от 2001 г.	Устанавливает правовые основы для обеспечения эффективной охраны, рационального использования и воспроизводства ресурсов растительного мира
8	Закон КР «О местном самоуправлении и местной государственной администрации»	№101 от 2011 г.	Устанавливает принципы организации местной власти на уровне административно-территориальных единиц Кыргызской Республики
Закон «О доступе к информации»			
9	Закон «О доступе к информации, находящийся в ведении Государственных органов и органов местного самоуправления КР»	№213 от 28.12.2006 г.	Настоящий закон регулирует права и обязанности государственных органов по предоставлению информации местному населению, чтобы достичь прозрачность работы

Помимо перечисленных выше законодательных актов, в республике действует ряд нормативных документов, определяющих требования к импорту, регистрации, оценке опасности химических веществ и отходов, оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье.

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 13 июля 1995 года № 279 «О Национальном регистре потенциально токсичных химических веществ».

Порядок проведения государственной регистрации потенциально токсичных химических веществ.

СанПиН 2.1.7.010-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Перечисленные выше законодательные акты определяют следующие ключевые задачи по охране окружающей среды:

- обязательное проведение ГЭЭ;
- стандарты использования природных ресурсов;
- защиту атмосферного воздуха, земли и воды от загрязнения, засорения и истощения;
- улучшение системы экологического мониторинга;
- нормы максимально безопасных уровней шума, вибраций и других опасных физических воздействий.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«Замена отопительной системы в СШ. им. Мырзабаева Чолпонбайского АА, Кара-Бууринского района Таласской области»

Экологические и социальные компоненты	Воздействия	Предлагаемые меры по снижению воздействий ¹	Институциональная ответственность за минимизацию воздействий	Стоимость мер по смягчению воздействия ²
Период строительства 2 месяца				
Физическая среда				
Почва	Строительный мусор	-Сортировка всех видов отходов, повторное использование и переработка, при возможности. -Утилизация отходов, которые не могут быть повторно использованы либо переработаны; вывоз и утилизация отходов на отдельные отвалы и в сотрудничестве с местной компанией по утилизации отходов; запрет на открытое сжигание мусора. -Минеральные отходы от строительства и демонтажных работ должны быть отделены от общих и органических отходов, жидкие и химические отходы должны сортироваться и храниться в специальных контейнерах. -Все документы по вывозу и утилизации отходов должны	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по снижению воздействия на окружающую среду. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов

¹Мероприятия, требующие финансовых затрат, должны быть предусмотрены в ВОР,

² Стоимость работ по смягчению воздействий определяется подрядчиком в тендерных документах за те позиции, которые являются сферой его ответственности.

		вестись соответствующим образом в качестве доказательства надлежащей утилизации мусора на площадке. -Образующиеся строительные и бытовые отходы, будут утилизироваться в специально отведенные муниципальными органами управления места, которые могут быть использоваться повторно, будут сданы на переработку (металлолом, деревянные отходы, др.); -Установка контейнеров для сбора ТБО на территории школы; -Установка биотуалета для работающих; -ТБО и строительные отходы сжигаться не будут на строительных площадках;		
Водные ресурсы	Загрязнение поверхностных и подземных вод нефтепродуктами, строительными отходами	-Использование лишь отдельно отведенного участка. -Применение базовых надлежащих норм строительства и стандарты, применяемые во время строительства. -Ежедневные проверки техники на наличие утечек масла; запрет на мытье машин на строительной площадке и возле открытых водных объектов. -Запрет на засорение бытовыми и строительными отходами траншей.	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по снижению воздействия на окружающую среду. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
Качество воздуха	Пыль во время строительства	Борьба против пыли путем смывания водой или другими	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по снижению	Критерии /спецификации для

	Низкое качество внутреннего воздуха Запахи	средствами; соответствующее хранение отделочных материалов, вентиляция помещения; соответствующее планирование, размещение и удаление отходов	воздействия на окружающую среду. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
Биологическая среда				
Фауна и флора	Не рассматривается, так как работы ведутся в помещении			
Социальная среда				
Эстетика и ландшафт	Не рассматривается, так как работы ведутся в помещении			
Сообщества	Жалобы общественности	-размещение информационных баннеров в местах строительства	Подрядчик несет ответственность за выполнение. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
	Приток рабочей силы	-Найм работников, проживающих на участке производства работ (по возможности); -Заключение трудовых договоров с работниками	Подрядчик несет ответственность. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов

Культурное наследие	Не рассматривается		-	
Безопасность, здоровье персонала и населения	Травмы и несчастные случаи на участке производства работ, при эксплуатации инструментов	- Соблюдение СН КР 12-01:2018 безопасность труда в строительстве; - Обеспечение строителей спецодеждой и СИЗ; - Проведение инструктажа рабочих: (а) инструкции по безопасным работам; (b) требования к технике безопасности; (с) принципы сигнальной системы; - Соблюдение требований пожарной безопасности: подготовка и применение огнетушителей, а также песка и воды. - Наличие наряд-допуска на электрические работы.	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по охране труда и техники безопасности. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор. Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор Государственный уполномоченный орган	Без дополнительных затрат: общая ответственность подрядчика по выполнению работ
Период эксплуатации				
Физическая среда				
<i>Почва</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
<i>Водные ресурсы</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
<i>Качество воздуха</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
Биологическая среда				
<i>Флора и фауна</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
Социальная среда				
<i>Эстетика и ландшафт</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
<i>Культурное наследие</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
<i>Безопасность,</i>	Превышение	Наличие сертификатов качества	Айыл Окмоту	

здоровье персонала и населения	содержание вредных веществ (свинца, формальдегидов и т.д.) в пластиковых материалах	(экологических сертификатов) на материалы и оборудование для использования в детских и школьных учреждениях		
---	--	--	--	--

4. ПЛАН МОНИТОРИНГА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Этап реализации подпроектов/микропроектов	Какой параметр подлежит мониторингу	Где будет осуществляться мониторинг?	Как будет осуществляться мониторинг? /тип оборудования для мониторинга	Когда? (частота измерений)	Стоимость мониторинга ¹³ (стоимость оборудования или сумма расходов подрядчика, необходимая для осуществления мониторинга?)	Институциональная ответственность за мониторинг	Дата начала
Строительство	Шум Воздух Транспорт Утилизация и хранение отходов Загрязнение почвы и воды	На строительном участке На строительном участке На строительном участке На строительном участке На	Портативные шумомеры Портативные приборы для измерения Визуально Согласно плану и обзору. Визуально И приборами для измерения Визуально	Постоянно Еженедельно Постоянно Согласно плану, но минимум еженедельно Постоянно Согласно плану	Критерии /спецификац ии для внесения в тендерную и контрактную документаци ю. Не рассматрива ется в качестве отдельной статьи расходов	1.Инспекция строительной площадки осуществляется со стороны АРИС для обеспечения соответствия с ПУОСС. 2. Государственные инспекторы Департамента архитектурно- строительного надзора (ДАСН) будут проводить надзор за выполнением проектных решений в ходе строительных и установочных работ либо в ходе реконструкции объектов, за качеством строительных материалов, сооружений. Они будут участвовать при сдаче в эксплуатацию завершенных объектов строительства. 3. ГЭТИ (Госэкотехинспекция), осуществляющий	После передачи объекта Подрядчику.

	Демонтаж строительной площадки	строительном участке	Визуально	Постоянно		государственный экологический надзор, имеет право на надзор в установленном порядке после предоставления соответствующих идентификационных документов согласно экологическим положениям, нормативам, мероприятиям по охране окружающей среды в ходе реализации проекта	
	Безопасность работ	На строительном участке					

5. ИНФОРМАЦИЯ О МОС И МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ

По всем вопросам относительно реализации ПСИ-3 любые заинтересованные лица проекта могут обратиться в МОС АРИС и имеют следующие права:

- Право на получение информации;
- Право на противодействие нецелесообразному вмешательству со стороны третьих лиц;
- Право на участие в тендерном процессе без случаев мошенничества и коррупции.

Любое заинтересованное лицо проекта ПСИ-3 (включая жителей села, подрядчиков, сотрудников проекта, органов власти и других вовлеченных сторон) могут подать жалобу, если он/она считает, что одно или несколько из выше представленных прав, либо какой-либо из проектных принципов или процедур было нарушено.

Жалобы подлежат публичному разглашению, но личность лица, подающего жалобу, остается конфиденциальной, только если лицо не решит раскрыть свою личность. Личность всех, подающих жалобы, обеспечивается конфиденциальностью.

Механизм рассмотрения жалоб

Регистрация обращения. *Обращения, полученные в письменном, устном или электронном виде, регистрируются в журнале МОС, а затем вносятся в конфигурацию МОС для анализа и мониторинга входящей корреспонденции, содержащей следующую информацию (в зависимости от вида обращения):*

- Фамилия, имя, отчество;
- Адрес регистрации и проживания или номер телефона;
- Содержание обращения;
- Другая справочная информация.

Обращения могут быть поданы анонимно. В случае, если обращения поступило при отсутствии каких-либо вышеперечисленных данных, оно фиксируется в журнале входящей корреспонденции МОС, а результаты обращения будут опубликованы в СМИ на местном уровне, на сайте АРИС либо обнародованы на сессии Айыльных Кенешей.

Контроль исполнения. После завершения расследования, бенефициар получит уведомление о решении, принятом АРИС по его делу. В случае, если гражданин/бенефициар не удовлетворен решением, полученным по результатам рассмотрения обращения, он имеет право на апелляцию. Инструкции по подаче апелляции будут предоставлены вместе с ответом.

Апелляция. Апелляция рассматривается специальным Комитетом АРИС по рассмотрению обращений. Исполнительный директор АРИС сформирует Комитет по рассмотрению обращений из руководителей проектов и руководителей отделов, которые будут проводить слушание апелляций. После апелляционного рассмотрения обращения, гражданин/бенефициар неудовлетворенный решением Комитета, имеет право на обжалование решения в судебном порядке.

Публикация обращений. После того, как обращение (заявления, предложения, жалобы, запросы, позитивные отзывы) разрешено, для поощрения использования МОС, меры, предпринятые для ее разрешения, будут опубликованы в средствах массовой информации на местном уровне. По желанию личность заявителя будет сохранена в тайне.

Каналы обратной связи. В рамках ПСИ-3 АРИС установлены следующие каналы связи, посредством которых жители/бенефициары могут направить обращения на разных этапах реализации проекта:

- a. WhatsApp (система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных устройств с поддержкой голосовой и видеосвязи – номера МОС + 996 550 700 522; +996 770 700 522);
- b. Социальные сети (Фейсбук – Официальная страница «Агентства развития и инвестирования сообществ»);
- c. Веб-сайт АРИС: www.aris.kg;
- d. Устные или письменные обращения, полученные в ходе рабочих встреч на местах, фасилитаторов, молодежных кураторов и/или ЭПРО;
- e. Входящая корреспонденция вручно в приемную АРИС;
Входящая корреспонденция по электронной почте bfm@aris.kg.

6. ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

КООМДУК УГУУНУН ПРОТОКОЛУ

Талас облусунун Кара Буура районундагы Чолпонбай айыл аймагы

ПРОТОКОЛ

«26» июль 2019-жыл

Чолпонбай айылы

Катышуучулардын саны : 31, эркектер: 9, айымдар: 22.

Чогулуштун төрагасы: Кобоева Т.А

Чогулуштун катчысы : Сыйдабек кызы Жылдыз

Нун тартиби:

1. АРИСтин АИД-3 аржылуу жарыяланып турган «Байсылда Мырзабаев атындагы орто мектебинин жылытуу системасын алмаштыруу» чакан долбоорунун айлаана-чойрону башкаруу планын презентациялоо жана талкуулоо
2. Суроо – жооптор

Угулду :

Чогулушту Байсылда Мырзабаев атындагы орто мектебинин директору Кобоева Т.А. ачып долбоор жонундо томонкүлөрдү билдирди :

Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер , коомдук угуунун катышуучулары , үшүл кунго чейин баарыңыздарга малым болгондой АРИСтин АИД-3 долбооруна катышып ОЖКнын жыйынтыгы менен мектебиздин жылытуу системасын алмаштыруу үчүн чакан долбоорду үтүп алганбыз. Учурда техникалык документтер , тендердин документтер даярдалып , тендер жарыялоо алдында турат . Буйрукса максатыбыз иш жузуно ашып , класстык болмолорубуздо балдар жылуу отуруп билим алышат деген үмүттобуз. Жарыя порталга жарыялангандан он торт кундон кийин тендер жарыяланат . Ушундан улам жылытуу системасын алмаштыруу иши 1-сентябрга чейин бүтпсй калуу коркунучу бар. Мындай жагдайда билим алууга тоскоолдук жаралышы мүмкүн . Мындай жагдайда мектеп үч сменде окуп калышы мүмкүн. Уч сменде окутууга шарт бар. Ушул тоскоолдуктарды алдын алуу максатында сиздер менен сүйлөшүп , чечишип алууну туура көрдүм.

Чолпонбай айыл аймагынын башчысы АС.Маткеримов : Байсылда Мырзабаев атындагы орто мектеби үч көрүстөн турат . Алдыда турган койгойду чечууга мүмкүнчүлүк бар . Эгерде үч сменге батпаса ушул эле айылда жайгашкан Женижок орто мектебинен класстык болмолорду убактылуу ремонт иштери бүткөнчө бошотуп беруу милдетин мойнума алам. Мектеп жаны жылытуу системасы менен жабдылышына мүмкүн болгон шартты түзүп берууга болгон күчүмдү жумшайм.

Ата-энелер комитети Качиева Динара : Урматтуу мектеп жаманаты ,эксперт , мен мектептин жылытуу системасынын начардыгын жакшы билем, кышкысын балдарыбыз ышкы кийимчен отуруп окушат, ата — энелер комитетин жетектегендиктен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө жардам берип, ата-энелерге маалымат жеткирүүгө аракет кылам .

Мектептин чарба иштери боюнча директордун орун басары Темиркулов С. : Мектептин жылытуу системасы толугу менен жараксыз абалга келген, оңдоп-түзөө иштерин жүргүзүү

мүмкүн болбой калды. Бул долбоордун келиши биз учун кубанычтуу. Жылытууну жанылоого шарт түзүүнү берүүбүз керек.

Б.Камалдинов АРИС тин Кара-Буура району боюнча эксперт : чакан долбоорду ишке ашыруу учурундагы социалдык чойрону жана айлана-чойрону башкаруу планы боюнча маалымат берди. Анда томондогу суроолор талкууга алынды.

- КР жаратылышты коргоо мыйзамын жана Дуйнолук Банктын айлана-чойрону коргоо талаптары
- Айлана-чойрону башкаруу планы
- Чакан долбоорду ишке ашыруу учурундагы тасир тийи изүүчү айлана-чойронун компоненттери
- АЧБП жүмшартуу чаралары

Угуунун соңунда катышуучулардан суроолор берилди. Суроолор жалпы жонунан алмаштыра турган жылытуу системасынын сапаты жонундо болду. Жылытуу системасы цилиндр турундогу керамика материалынан жасалары, сантоочу торчолор менен тосулары жонундо маалымат берилди

Жогорудагы маселени угул жана талкуулап , жалпы жыйналыш

ЧЕЧТИ:

1. АРИС тин АИД-Э аркылуу каржылана турган «Байсылда Мырзабаев атындагы орто мектебинин жылытуу системасын алмаштыруу» чакан долбоорунун айлана-чойрону башкаруу планы жолдоого алынсын.
2. Долбоорду ишке ашыруу учурунда айлана - чойрону башкаруу планы аткарылсын
3. Чогулуштун жыйынтыгы боюнча ата энеслерге тушундурүү иштери ата энеслер комитетинин, класс жетекчилерге , соц педагогко, тарбия иштерин уюштуруучуга милдеттендирилсин.

Чогулуштун торайымы: Кобоева Т.А.

Чогулуштун катчысы: Сыйдабек кызы Жылдыз



ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Таласская область Кара-Бууринский район Чолпонбайский айылный аймак ПСИ-3

ПРОТОКОЛ

26-июль 2019-год

с.Чолпонбай

Присутствовали : 31, м: 9, ж: 22.

Председатель общественных слушаний: Кобоева Т.А.

Секретарь : Сыйдабек кызы Жылдыз

Повестка дня :

- Презентация ПУОСС «Замена отопительной системы в С.Ш. им Байсылды Мырзабаева» в селе Чолпонбай Кара-Бууринского района Таласской области
- Вопрос-ответ

Заслушали : Директор школы СШ им Б.Мырзабаева Кобоева Т.А. выступила с приветственным словом и кратко рассказала о проекте.

- Здравствуйте уважаемые коллеги , участники слушаний , эксперт и родители .Как вы знаете у нас имеется 3 корпуса , из них 1 и 2 корпус ожидает замену отопительной системы . На сегодняшний день подготавливаются тендерные документы по проекту , к 1-сентября планируем закончить работу по замене отопительной системы . Объявления в портале занимает 14 дней , потом объявляется тендер. Если не успеют завершить замену отопительной системы к началу учебного года , то для того чтобы не нарушать учебный процесс , школа будет работать в три смены на период ремонта .

Глава АА Маткеримов А.С. : СШ им Б.Мырзабаева состоит из 3 зданий . Если работа не завершится до начала учебного года , то , есть возможность решить эту проблему . Могу освободить классных кабинетов СШ им. Женижок до завершения работ по замене отопительной системы СШ им. Б.Мырзабаева.

Зам директор по хозяйству Темиркулов С.Э. говорит что старая отопительная система уже не принадлежит к ремонту , было бы лучше заменить на новый.

Председатель комитета родителей Качиева Д. : Я хорошо знаю состояние отопительной системы данной школы . Не нагревается зимой . Детям приходится учиться в верхней одежде . Я помогу вам провести объяснительных работ среди родителей до завершения замены отопительной системы на новый.

Краткую презентацию представил ЭПРО Б.Камалдинов :

- ❖ Требования Операционной политики Всемирного Банка по экологической оценке

7. СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Үчүнчү айылды инвестициялоо долбоору

АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ БАШКАРУУ ПЛАНЫН ТАЛКУУЛОО БОЮНЧА КООМДУК УГУУНУН
КАТТОО БАРАКЧАСЫ

№	АДА	Эркек/аял	Кызмат орду	Телефон	Колу
1.	Темиркулов Р.С.	Э	ата-эне		
2.	Борбосомов Р.К.	Э	ата-эне		
3.	Жуңушев А.	Э	ата-эне		
4.	Бектөров М.	Э	ата-эне		
5.	Жуңушев К.	Э	ата-эне		
6.	Жуңушев М.	Э	ата-эне		
7.	Жуңушев Д.	Э	ата-эне		
8.	Жуңушев Н.	Э	ата-эне		
9.	Жуңушев Э.	Э	ата-эне		
10.	Жуңушев Т.	Э	ата-эне		
11.	Жуңушев Р.	Э	ата-эне		
12.	Жуңушев Ч.	Э	ата-эне		
13.	Жуңушев Ж.	Э	ата-эне		
14.	Жуңушев И.	Э	ата-эне		
15.	Жуңушев К.	Э	ата-эне		
16.	Жуңушев Ч.	Э	ата-эне		
17.	Жуңушев М.	Э	ата-эне		
18.	Жуңушев Э.	Э	ата-эне		
19.	Жуңушев Н.	Э	ата-эне		
20.	Жуңушев Т.	Э	ата-эне		
21.	Жуңушев Р.	Э	ата-эне		
22.	Жуңушев Ч.	Э	ата-эне		
23.	Жуңушев Ж.	Э	ата-эне		
24.	Жуңушев И.	Э	ата-эне		
25.	Жуңушев К.	Э	ата-эне		
26.	Жуңушев Ч.	Э	ата-эне		
27.	Жуңушев М.	Э	ата-эне		
28.	Жуңушев Э.	Э	ата-эне		
29.	Жуңушев Н.	Э	ата-эне		
30.	Жуңушев Т.	Э	ата-эне		
31.	Жуңушев Р.	Э	ата-эне		
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					

Родителей -14
Учителей -12
Глава села-1
Депутат -2
Глава АО -1
РайОО -1

8. ФОТОГРАФИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ



9. ЧЕК-ЛИСТ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И ВОЗДЕЙСТВИЙ

Чеклист по скринингу для оценки социальных рисков и воздействий от под-проектных мероприятий

Название подпроекта/микропроекта Замена оточительной системы в СНТ им. Мухоморова
 Область Татар
 Район Кара-Булакский
 Айылный аймак Чон-Кыбаскыт
 Айыл Чыгыш

Возможные Социальные Воздействия		Да	Нет	Предоставить детали/кол-во, если возможно
1. Будут ли проектные мероприятия включать новые физические строительные работы?			✓	
2. Включают ли мероприятия улучшения или реабилитацию существующих объектов?		✓		
3. Вероятно ли, что мероприятия вызовут непоправимый ущерб или утрату домовладений, других активов, использования ресурсов?			✓	
4. Выбранный участок для работы свободен от обременений и находится во владении Общественности/правительства/общества?		✓		
5. Требуют ли под-проектные мероприятия приобретения частных земель?			✓	
6. Если участок находится на частной территории, может ли эта земля быть приобретена путем переговоров (по обоюдному согласию)?		-	-	не требуется
7. Если требуется приобрести земельный участок, известен ли размер участка и каков статус права собственности?		-	-	не требуется
8. Приводят ли мероприятия под-проекта к ограничению доступа к другим жителям/пешеходам/коммерческой деятельности и торговле?			✓	
9. Доступна ли земля для мобилизации и транспортировки строительных материалов в пределах существующего участка/имеется ли право проезда?		✓		
10. Проживают ли/занимаются ли предпринимательской деятельностью non-titled люди на предлагаемой территории/проектном участке под строительство?			✓	
11. Вероятны ли временные воздействия?		✓		
12. Имеется ли возможность переноса, закрытия предпринимательской/коммерческой/хозяйственной деятельности лиц во время строительства?			✓	
13. Имеются ли временные или постоянное физическое перемещение лиц в связи со строительством?		✓		
14. Включает ли этот проект переселение каких-либо лиц? Если да, предоставьте детали.			✓	
15. Будет ли потеря/ущерб сельскохозяйственным землям, несобранному урожаю, деревьями?			✓	

16. Будет ли потеря доходов и средств существования для кого-либо в связи с проектными мероприятиями?		✓	
17. Будет ли для людей потеря доступа к объектам, услугам или природным ресурсам постоянным или временным?		✓	
18. Приведет ли проект к потере трудоустройства/работы?		✓	
19. Вызовет ли проект чрезмерный приток рабочей силы в результате строительства		✓	
20. Требуют ли строительные мероприятия дополнительной/квалифицированной рабочей силы извне		✓	
21. Вызовет ли под-проектные/строительные мероприятия разрушения/беспорядки среди местного проживающего населения		✓	
22. Создадут ли строительство новых зданий, дренажный канал, линии электропередач износ/повреждение общественных зданий/ресурсов/прилегающих домов, колодец, земель, мест захоронений, детских парков, школ и т.д.		✓	
23. Приведут ли проектные мероприятия к снижению рабочей силы (сокращению рабочих штатов) какого-либо органа		✓	
24. Приведут ли проектные мероприятия к непреднамеренным последствиям, таким как несчастные случаи/разрушения прилегающих зданий		✓	
25. Имеются ли уязвимые группы, которые могут быть повергнуты негативным воздействиям (включая коренные группы населения) в результате проектных мероприятий?		✓	

Удмуртская Р. Федорова -